

Casa da Cultura da Sertã

Rider Técnico

Porta de carga e descarga

Localizada na lateral do edifício, com acesso ao palco pela área de serviço.

Descarga ao nível do chão.

Régie

Régie com a frente aberta e sobre elevada, localizada no final da plateia a 16,00 m da boca de cena.

Espaço Cénico

Palco sem teia

Largura de palco: 10,80 m

Profundidade de palco (do pano ao fundo): 4,60 m

Inclinação de palco: 0 %

Inclinação dos bastidores de palco: 0 %

Altura útil de palco: 4,50 m

Altura até ao teto: 6,00 m

Boca de cena

Altura da boca de cena: 4,20 m

Largura da boca de cena: 10,80 m

Largura da boca de cena com cortina: 8,60 m

Proscénio

Frente curva com escadas laterais

Largura: 8,50 m

Profundidade ao centro: 2,5 m

Profundidade na lateral: 1,5 m

Cortinas e cenas

- 1 ... Pano boca americano, motorizado de velocidade fixa (tempo de abertura 18 seg.)
- 3 ... Bambolinas de flanela pretas 9,50 m x 0,80 m
- 3 ... Pares Pernas de flanela pretas 1,50 m x 5,20 m
- 1 ... Pano de fundo de flanela preto 11 x 5,20 m

- 1 ... Ciclorama em tela branco 9 x 5 m
- 1 ... Pano de fundo preto, com abertura do centro (serve de marginador do ciclorama)
- 1 ... Ecrã de projecção de cinema 4,50x3 m

Mecânica de cena

Sistema de varas

Palco

- 3 ... Varas simples manuais com cabrestante 9,5 m de comprimento

Sala

- 1 ... Truss triangular motorizado para iluminação com 6 m de comprimento
- 1 ... Comando dos motores das varas motorizadas

Cada vara de palco esta dotada de:

- 12 Tomadas schuko sendo:
 - 6 Com tensão de alimentação constante com 2 circuitos de 16Amp
 - 6 Com alimentação dimerizavel (patch schuko na rack dimmer)
 - 1 XLR 3Pinos com sinal DMX512

A vara da sala esta dotada de:

- 10 Tomadas schuko sendo:
 - 4 Com tensão de alimentação constante com 2 circuitos de 16Amp
 - 6 Tomadas com alimentação dimerizavel (patch schuko na rack dimmer)
 - 2 XLR 3 Pinos com sinal DMX512

Iluminação

Mesa de iluminação

TritonBlue 48

Projectores de luz

- 6 ... PC 1000W com palas
- 2 ... Fresnel 1000w

6 ... Recorte 23º/50º 575W

4 ... Par64 Led 12x9w tricolor Led RGB (Nao é flicker free)

Porta filtros

Dimensões

PC 1000W ... 21x21 cm

Recortes ... 16x16 cm

Filtros:

As companhias devem trazer os seus próprios filtros.

A Casa da Cultura não se responsabiliza por qualquer falha deste material.

Canais Dimmer

Palco

3 ... Varas com 6 Canais

Sala

1 ... Truss triangular com 6 canais

12... Canais disponíveis com 2000w cada.

Nota: O dimmer "TritonBlue 12 Canais". 2000W por canal

Patch com fichas schuko para distribuir os canais pelas varas de palco e sala conforme a necessidade

SOM

Mesa mistura

1 ... Mesa de mistura Soundcraft 20 canais **MFXi20**

P.A.

4 ... Colunas LD Systems 12''+ 1,5'' 450W RMS (2 por lado voadas)

2 ... Colunas subwoofer LD Systems 15'' (embutidas no palco)

2 ..Amplificadores LD Systems

1...Controlador digital LD Systems

Munição

4 ... Colunas de munição LD Systems 12''+1'' Activas

2 ... Equalizadores 2x15

Fontes de sinal

Leitores

1 ... Leitor de CD/mp3 com leitor de PenUSB Numark

1 ... Leitor de DVD

Equipamentos

3 ... Praticáveis com 2 degraus para coro

40 ... Cadeiras pretas sem braços

4 ... Cadeiras pretas com braços

1 ... Púlpito em aço inox dotado de microfone condensador

1... Sistema de conferência Bosch com 2 microfones de condensador e respectiva base para mesa

Microfones

6 ... Microfone SHURE SM57

4 ... Microfone SHURE SM58

6 ... Microfone EV PL37

6 ... Microfone EV PL35

1 ... Microfone EV PL33

2 ... Microfone AKG D3700s

3 ...Microfones Behringer XM8500

1 ... Microfone s/ fio SHURE SM58

1 ... Microfone s/ fio AKG SR61

1 ... Microfone s/ fio FoneStar MSH135

4 ... D.I. Box LD Sistem

1 ... D.I. Box passiva para PC

Tripés Microfone

8 ... Tripés grandes

4 ... Tripés pequenos

Sistema vídeo

1 ... Projector Video Sony 4000 AnsiLum. Instalado na régie

1 ... Ligação VGA do palco a régie

1 ... Ligação CBVS do palco a régie

2 ... Leitor de DVD

1 ... Monitores Vídeo 14'' VGA



Contactos

274 600 326